



Серия Acer P




Acer P1258i

Ваш бизнес-проектор для офиса и домашнего офиса

Испытайте это с новой серией Acer P1
Обновите свой конференц-зал. С 4800 ANSI
Люмены позволяют даже при дневном освещении
определять пред- проецировать сентенцию. Благодаря
беспроводной проекции работает ли это без путаницы в
проводах.Для того, чтобы уменьшение потока вредного
синего света обеспечивает Acer BlueLightShield для
максимальной защиты и Продуктивность. Автоматическая коррекция
трапеции всегда оптимально выравнивает проекцию, чтобы
Вы можете сосредоточиться на своей работе.



- Технология освещения: 240 Вт Osram UHP
- Разрешение: XGA (1,024 x 768), максимальное поддерживаемое разрешение WUXGA (1,920 x 1,200)
- Яркость: 4800 ANSI люмен (стандарт), 3840 ANSI люмен (ECO)
- Контрастность: 20 000:1
- Срок службы макс. (Std.): 5.000 (Standard), 10.000 (eco), 15.000 (ExtremeEco)
- Гарантия производителя: 3 года сервисного обслуживания, 1 год на лампу, 5 лет на микросхему DLP



Acer P1258i

спецификации



Информация о заказе

Модель	P1258i
Артикул №.	Г-н JYF11.001
ЭАН	4711474478535

Выходы

USB тип A	2x (1x вход для беспроводного адаптера, 1x выход постоянного тока 5 В)
Разъем аудиовыхода (3,5 мм)	1 x
D-Sub Out (für Monitor Loop Through)	1 x

Технические характеристики

Проекционная технология	DLP 3D Ready & HDMI 3D
DLP Chip	0,55" BrilliantColor™
Версия	DarkChip™ 3 DMD
Разрешение	XGA (1,024 x 768), max. supported WUXGA (1,920 x 1,200)
Соотношение сторон	4:3 (родной) / 16:9 (поддерживается)
Контраст	20.000:1
Отображение цвета	1,07 миллиарда цветов
Яркость	4,800 ANSI люмен (стандартный), 3,840 ANSI люмен Люмен (ЭКО)
Фокус / фокусное расстояние	F = 2,43 2,78 / f = 16,9 ² 21,61 mm
Размер проекции (диагональ)	66cm ~ 676cm
Расстояние проекции	1.0m ~ 8.0m
Коэффициент проекции	1.48~1.93:1
Зум / Цифровой зум	1:1,3x / 2x
Смещение изображения (смещение)	130 %
Горизонтальная / вертикальная частота	15 ~ 100 кГц / 24 ~ 120 Гц
Режимы проекции	Задняя / передняя часть, а также потолочный монтаж с Задняя / передняя проекция
Световые технологии	240 Вт Osram UHP
Срок службы макс. (Ч.)	5.000 (Standard), 10.000 (eco), 15.000 (ExtremeEco)
Трапецевидная коррекция (трапецидальный камень) Громкоговоритель	+/- 40 ° (по вертикали) вручную и автоматически 1 x 10 Вт
Вес / вкл. Упаковка (кг)	2,8 кг (6,2 фунта) / 3,81 кг
Размеры / упаковка (мм)	313 x 236 x 113,7 мм / 400 x 168 x 340
Потребляемая мощность	290 (Standard), 210 (eco), < 0,5 Watt (В режиме ожидания)
Шумоподавление	32 (Standard), 27 (eco) dBA
Однородность (%)	80 %
Цвет	белый

Сетевые и управляющие интерфейсы

PC232	1 x
-------	-----

Прилагаемые аксессуары

PIN-код карты безопасности	Безопасность PIN-кода
Кабель питания к IEC 320	1x (евро разъем)
C13 Кабель HDMI	1x (1,80 м)
ИК-пульт дистанционного управления	1x (PgUp- / PgDown- & Freeze- & Laserpoint-функция ter) белый
Крышка объектива	1 x
Карман	1 x
Напечатано руководство по быстрому запуску Другие аксессуары	1 x
	1x Wireless Adapter (UWA5)

Дополнительные аксессуары

Запасная лампа	MR.JY511.001 / 4711474283924 / MR.JY511.001 / 4711474283924
Короткое универсальное потолочное крепление	4713147892877 / MC.JLC11.002
Универсальное потолочное крепление с длинным кронштейном	4713147892884 / MC.JLC11.003

Гарантия

Гарантия производителя	3 года обслуживания, 1 год на лампы, 5 лет на чипе DLP
------------------------	--

Калькулятор расстояния проецирования

Калькулятор расстояния проецирования	https://www.acer.com/ac/de/CH/content/acer-projection-calculator
--------------------------------------	---

Входы	2x (1,4a)
HDMI с HDCP	1 x
VGA аналоговый D-Sub	1 x
композитное видео RCA	

Аудио в разьеме (3,5 мм)	1 x
---------------------------	-----



Acer P1258i

ПОДХОДЯЩИЕ АКСЕССУАРЫ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)

Установка



Надежно закрепите проектор на потолке под углом 360 ° Поворот и наклон до 25°.

Установка



Надежно закрепите проектор на потолке под углом 360 ° Поворот и наклон до 25°.

Acer P1258i

АКСЕССУАРЫ И ФУНКЦИИ

Hidden Dongle Design

Дизайн скрытого порта Acer: Acer Hidden Порт позволяет интегрировать совместимый беспроводной адаптер без внешние ограничения. Таким образом, будет Адаптер легко интегрируется в корпус и сохраняет шикарный дизайн без Неровности и края.



Беспроводная проекция

Беспроводная проекция Acer: больше никаких кабелей смущен! Прилагаемый Acer Wireless



Адаптер позволяет подключаться к беспроводной сети. Проекции и отчасти избавляет вас от этого... укладка стен с помощью HDMI или VGA-Кабели.* Проецируйте контент из своего Ноутбук, смартфон или планшет за считанные секунды и без потери качества!* В зависимости от модели. Лежит ли Беспроводной адаптер Acer, уже подключенный к вашему проектору, найти Укажите это в разделе "Прилагаемые аксессуары". Умный Проекторам не требуется адаптер. Автоматическая коррекция трапеции

С помощью автоматической вертикальной трапеции- Коррекция (Keystone) аналогична Acer Pro- выталкивание при неточном вертикальном подъеме- положение трапецевидного искажения самостоятельно и проецирует право- угловатое изображение.



Acer LumiSense

Используя технологию Acer LumiSense, определите датчик внешней освещенности, чтобы Яркость в проекционной среде для LUMISENSE. Оптимально адаптируйте к нему насыщенность цвета. Более того Acer LumiSense также анализирует проецируемое изображение и оптимизирует качество представленного изображения дупа- смешанный.




Top Loading Lamp Design

Конструкция лампы с верхней загрузкой обеспечивает монтаж потолочного перекрытия над верхняя часть корпуса простая Замена лампы без необходимости Проектор Acer отсоединен от кронштейна должен быть. Обмен - это сравнение- бар со сменой энергосберегающей лампы.



Использование 24/7

Этот проектор обещает высочайшую производительность. непринужденность, а также доставка в режиме 24/7 Да- он надежно использует блестящий (24/7) Картина.*Особенно в приложениях для вывесок или, но также и на выставках в Музеи и т.п., Этот проектор можно использовать беззаботно быть развернутым.* Acer рекомендует использовать проектор каждые 7 В течение нескольких дней переведите его в режим ожидания на 30 минут.




Индивидуальный домашний экран

Настраиваемый экран запуска позволяет осветите его индивидуальным экраном запуска с помощью скриншота. Это начало- экран, независимо от того, есть ли на нем логотип компании для бизнес-пользователей или для тех, кто любит lingsфотографии домашнего пользователя, автоматически становится отображается матически при запуске проектора.



AC Power On

С функцией включения переменного тока Pro- jektor способен автоматически подключаться- переключение, как только проектор подключен к источнику питания обеспечивается. Вам понадобится проектор больше не нужно включать его отдельно, сынок. это можно сделать, например, с помощью шарфов. отключите электричество в конференц-зале, запустите его напрямую.



Wall Color Compensation

Цветовая компенсация стен: лучшее качество изображения- tat позволяет корректировать цвет стен на цветных проекционных экранах, таких как панели и обои. 5 оптимизированных цветов стен можно войти легко и без лишних... позиции в меню для лучшего изображения- сбалансируйте качество.



Auto Shutdown

Функция автоматического отключения управляет Автоматический выключатель проектора Acer, если по истечении заданного времени нет Входной сигнал получен. Эта Функция настраивается через меню- регулируется и помогает регулировать мощность и лампы. чтобы сэкономить на этом.



HDMI 3D

HDMI 3D: встроенный HDMI 1.4a-Stan- HDMI 3D: встроенный HDMI 1.4a-Stan- dard позволяет передавать 3D-изображения Контент с соответствующих устройств воспроизведения- таких, как 3D-воспроизведение Blu-ray- эрн, 3D приставки, а также 3D игровые приставки, без что требуется дополнительный компьютер. Таким образом, с помощью- помощь Acer 3D-очки с затвором Bluray 3D фильмы, и 3D Телепередачи, изображенные в собственной гостиной, кто- этого.



Оригинальное воспроизведение 24p

Испытайте настоящее кино с 24 кадрами на каждый Во-вторых, проектор Acer выдает Blu-Ray Фильмы в оригинальном театральном формате без отрывков опять же, как это было снято на съемочной площадке. Смотрите фильмы глазами в разрешении 24p режиссера.




Bluelight Shield

BlueLightShield позволяет пользователям снизить долю синего света, чтобы



негативное влияние воздействия синего света на- чтобы уменьшить эффект. Существует три этапа фильтрации: фен в проекторе, предназначенный для различных C3-BluelightShieldTM нарии подходят. Каждый этап содержит также есть динамический механизм, который позволяет синему- уровни освещенности оптимизированы в зависимости от содержимого. BlueLightShield может уменьшите количество синего света до 30% и сделайте ваши глаза более здоровыми. дзен. Технология интеллектуального формата Acer

Технология Acer SmartFormat под- поддерживает различные входные сигналы, что вызывает переключение на ноутбуке/ ПК, DVD-плеер и ресивер исключены. Сигналы до 1080p могут усилить цвет Acer Проекторы с HDMI* от Acer Smart- Технология форматирования, принятая и сжатая как- который будет отдан. *В зависимости от модели



Меню установки

С помощью меню установки позволяет получить проектор Acer без особого труда- усилия идеально подходят для того, что нужно спроецировать Выводите Меню установки может быть достигнуто нажатием кнопки меню- бар, даже если нет источника в про- jektor подключен.



Acer Color Safe II

Acer ColorSafe II гарантирует равную... стойкий, блестящий и естественный цвет- проецирование на весь проектор- период жизни. Это будет гарантировано ColorSafe благодаря использованию технологии DLP© а также 5-летней гарантией на чип DLP©. Для проекторов без DLP© Технология происходит ли со временем уменьшение цвета - блеск.



Acer ColorBoost 3D

Acer ColorBoost 3D: Acer ColorBoost 3D является инновационное сочетание одного постоянно совершенствующиеся алгоритмы обработки изображений gorithmus, новейший набор микросхем DLP, оптимизированный дизайн 6-сегментного цветовое колесо, а также высокоразвитыйColorBoost 3D Технология управления освещением. Это означает, что Проекторы Acer способны воспроизводить абсолютно реалистичные цвета на протяжении всего жизненного цикла как в 2D, так и в для проецирования в режиме 3D.

