# **CO-W01**

### DATASHEET / BROCHURE















Создавайте большой экран с помощью этого высококачественного, надежного и простого в использовании проектора для дома и офиса с разрешением WXGA.

Это проектор, которым может наслаждаться вся семья: от просмотра бокс-сетов до создания презентаций с высокой четкостью — у этого проектора WXGA есть инструменты для работы. Не нужно беспокоиться об окружающем освещении — проектор обеспечивает яркое и четкое изображение интенсивностью 3000 люмен с технологией 3LCD. Он также легко транспортируется и настраивается. А благодаря невероятно долгому сроку службы это устройство представляет собой отличный пример превосходного соотношения цены и качества.

### Чем больше, тем лучше

Независимо от того, смотрите ли вы любимый фильм или проводите презентацию, этот проектор поможет вам получить впечатляющий 378-дюймовый дисплей. Благодаря технологии 3LCD, которая делает дисплей в три раза ярче, чем продукты конкурентов¹, это устройство также отличается превосходным качеством и яркими цветами. Это обязательно привлечет внимание каждого — от родных и друзей до коллег и клиентов.

# Высококачественные яркие изображения

Даже в светлых помещениях этот мощный, но доступный проектор WXGA обеспечивает яркое и красочное изображение с четкими деталями. Все это благодаря технологии 3LCD, которая поддерживает одинаково высокую цветовую яркость белого и цветного света на уровне 3000 люмен.

## Долговечное решение

Ищете долгосрочное, простое и доступное решение для проекционных задач? Источник света этой модели гарантирует продолжительность работы до 18 лет².

### Plug and play

Вот проектор, разработанный с акцентом на портативность и быструю настройку. Благодаря компактному дизайну его можно легко перемещать из комнаты в комнату, а также быстро позиционировать изображение с коррекцией трапецеидального искажения и просто получать доступ к содержимому с помощью входа HDMI.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Создание большого экрана
   От ТВ-приставок до бизнес-презентаций
   привлекайте внимание каждого
- Яркость даже при естественном освещении
   Равномерно высокая цветовая яркость

белого и цветного света на уровне 3000 люмен

- Доступное высокотехнологичное оборудование Наслаждайтесь этим проектором WXGA
- Долговечное решение Развлечения на 18 лет<sup>2</sup>
- Портативный и быстрый в настройке Простая настройка с помощью ползунка для идеального выравнивания



# СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

ТЕХНИКА

Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter

LCD Panel 0,59 inch with MLA (D10)

IMAGE

3.000 Люмен- 2.000 Люмен (экономичный) In accordance with ISO 21118:2020 Насышенность цвета Насыщенность белого 3.000 Люмен - 2.000 Люмен (экономичный) In accordance with ISO 21118:2020

Разрешение WXGA Высокая четкость (HD) HD ready 16:10 Aspect Ratio Light source Lamn

Лампа UHE, 188 Вт, 6.000 в Срок службы, 12.000 в Срок службы (в экономном режиме)

Коррекция трапеции Вручную vertical:  $\pm$  30 °, Вручную horizontal  $\pm$  30 °

Обработка видеоизображения 8 биты 100 Гц - 120 Гц 2D Vertical Refresh Rate Colour Reproduction 16 77 million colours

ОПТИКА

Соотношение сторон 1.27 - 1.71:1

проецируемого изображения

Изменение фокусного Digital, Factor: 1 - 1,35

расстояния

Объектив Оптика 25 inches - 378 inches

Размер проекции Дистанция проекции 0,9 м - 10,4 м широкоугольной Дистанция проекции Tele 0,9 м - 10,4 м Projection Distance Wide/Tele 1,64 м ( 60 inch screen

Projection Lens F Number 1.44 Фокус Вручную Offset 7:1

CONNECTIVITY

HDMI 1.4, USB 2.0 типа A, USB 2.0 Type B (Service Only) Интерфейсы

Epson iProjection App

ADVANCED FEATURES

Кенсингтонский замо́к, Padlock, Security cable hole Безопасность 2D Colour Modes Динамический. Кино. Presentation, sRGB, Blackboard, Vivid

Свойства A/V mute, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, MHL audio/video interface,

Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали

Классная доска, Кино, Динамический, Презентация Цветовые режимы

OBILIFF

Power consumption 270 Batt (Normal Peak-mode), 214 Batt (Eco Peak-Mode), 0,5 Batt (Energy saving standby)

Напряжение питания AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz 295 x 211 x 87 мм (Ширина x Глубина x Высота)

Габариты

Bec 2.4 кг

Уровень шума Normal: 38 dB (A) - Economy: 29 dB (A) Температура Функционирование  $5^{\circ}$  C -  $40^{\circ}$  C

Влажность воздуха Функционирование -10% - 60%. Хранение 10% - 90%

> Установка проектора в помещении с высокой концентрацией испарений масел (в том числе ароматических) или благовоний, а также в местах, где для сценических эффектов применяется много дыма или мыльных пузырей, может привести к ухудшению свойств материалов его компонентов. Это повышает риск поломки устройства или его выпадения из

крепления на стене или потолке.

По любым вопросам, в том числе связанным с возможным воздействием внешних факторов

на ваш проектор, пожалуйста, обращайтесь в техническую поддержку Epson.

Динамик 5 Ватт

Room Type / Application Домашний офис, Домашняя фотопечать, TV Positioning Потолочная установка, Настольная установка

Colour Белый

ДРУГИЕ

24 месяца(ев) Мобильная (гарантия) Гарантия Optional warranty extension available

#### CO-W01

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Ведущее устройство
- Токоподводящий кабель
- Quick Start Guide
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Инструкция по эксплуатации (CD)
- Warranty card



# **OPTIONAL ACCESSORIES**

CO-W01

- Soft Carry Case ELPKS69 EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series V12H001K69
- Adapter ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01

# ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	V11HA86040
Штрихкод	8715946706849
Страна происхождения	Philippines



<sup>1.</sup> Цветовая яркость в самом ярком режиме, измеренная сторонней лабораторией в соответствии со стандартом IDMS 15.4. Цветовая яркость будет изменяться в зависимости от условий использования. Полупярные ЗLCD проекторы Ерson в сравнении с популярными 1-чиповыми проекторами DLP на основе данных о продажах NPD за период с октября 2019 г. по сентябрь 202 г.

2. На основе просмотра фильма продолжительностью (в среднем) 1 час 45 минут каждый день в эко-режиме.