

# EB-695Wi



## DATASHEET / BROCHURE



Инновационное решение HD-ready для преподавания с большим масштабируемым экраном размером до 100 дюймов, предназначенное для улучшения совместного обучения.

Благодаря яркости 3500 люмен и разрешению HD-ready WXGA сверхкороткофокусный проектор EB-695Wi позволяет показывать большие изображения с очень короткого расстояния, минимизируя появление теней и бликов. Этот проектор обеспечивает непревзойденную интерактивность благодаря сочетанию сенсорного управления пальцами и двумя стилусами. Коэффициент контрастности 14 000:1 и вход HDMI означают, что учащиеся получают четкое изображение.

### Высокая яркость и качество изображения

Технология Epson 3LCD обеспечивает одинаково высокую яркость белого и цветовую яркость, что делает цвета яркими и насыщенными даже при дневном свете, в три раза ярче, чем у проекторов ведущих конкурентов<sup>1</sup>. Благодаря масштабированию размера дисплея до 100 дюймов, можно отображать два типа контента без ущерба для качества, используя разделенный экран.

### Сенсорный экран и двойное перо

Используйте пальцы, чтобы комментировать прямо на экране. Интерактивные стилусы Epson теперь стали еще более функциональными и простыми в использовании. Используя два новых стилуса, учитель и ученик или два ученика могут работать одновременно.

### Высокая надежность

Проецируйте дольше благодаря повышенной надежности и увеличенному сроку службы лампы до 10 000 часов в экономичном режиме.

### Взаимодействуйте и повышайте качество обучения

Программное обеспечение для проецирования с нескольких компьютеров позволяет преподавателям и учащимся одновременно работать с одним контентом. Функция модератора позволяет преподавателям сохранять контроль, выбирая отображаемый контент. Объедините два проектора, чтобы создать один большой интерактивный дисплей. Возможность разделения экрана позволяет преподавателям одновременно отображать два отдельных типа контента, например план урока с ПК и неподвижное изображение или видеоклип с документ-камеры.

### Дополнительная возможность беспроводной связи

Легко показывайте контент с различных смарт-устройств и ноутбуков Google Chromebook, используя беспроводную связь и наше приложение iProjection<sup>2</sup>.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Поддержка беспроводного подключения (опционально)**  
Позволяет отображать контент с нескольких устройств

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

### ТЕХНИКА

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Projection System | 3LCD Technology   |
| LCD Panel         | 0,59 inch with D9 |

### IMAGE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Насыщенность цвета         | 3.500 Люмен- 2.900 Люмен (экономичный) In accordance with IDMS15.4   |
| Насыщенность белого        | 3.500 Люмен - 2.900 Люмен (экономичный) In accordance with ISO 21118:2020  |
| Разрешение                 | WXGA 2   |
| Высокая четкость (HD)      | HD ready   |
| Aspect Ratio               | 16:10  |
| Коэффициент контрастности  | 14.000 : 1   |
| Light source               | Lamp   |
| Лампа                      | 250 Вт, 5.000 в Срок службы, 10.000 в Срок службы (в экономном режиме), 9.000 в Срок службы (в экономном режиме) |
| Коррекция трапеции         | Вручную vertical: $\pm 3^\circ$ , Вручную horizontal $\pm 3^\circ$   |
| Обработка видеоизображения | 10 биты  |
| 2D Vertical Refresh Rate   | 100 Гц - 120 Гц  |
| Colour Reproduction        | Upto 1.07 billion colours  |

### ОПТИКА

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Соотношение сторон проецируемого изображения | 0,28 - 0,37:1             |
| Изменение фокусного расстояния               | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Объектив                                     | Оптика                    |
| Размер проекции                              | 60 inches - 100 inches    |
| Дистанция проекции широкоугольной            | 0,4 м ( 60 inch screen)   |
| Дистанция проекции Tele                      | 0,6 м ( 100 inch screen)  |
| Projection Lens F Number                     | 1,6                       |
| Фокусное расстояние                          | 3,7 мм                    |
| Фокус  | Вручную                   |
| Offset                                       | 6 : 1                     |

### CONNECTIVITY

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Функция USB-дисплея   | 3 в 1: изображение / мышь / тон   |
| Интерфейсы            | USB 2.0 типа A, USB 2.0 типа B, RS-232C, Сетевой интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (дополнительно), VGA (вход) (2x), VGA (выход), HDMI-вход (3x), Компонентный вход, RGB (вход) (2x), RGB (выход), MHL, Аудиовыход (стереофонический мини-разъем), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (3x), Вход для микрофона, Sync. (вход), Sync. (выход) |
| Epson iProjection App | Ad-Нос / Infrastructure   |

### ADVANCED FEATURES

|                   |  |
|-------------------|--|
| Безопасность      | Кенсингтонский замок, Блокиратор панели управления, Защита с использованием паролей, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection  |
| 2D Colour Modes   | Динамический, Кино, Presentation, sRGB, Blackboard   |
| Свойства          | AV Mute Slide, Auto brightness adjustment, Автоматический выбор входа, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Совместимый с документ-камерой, Dual Pen Support, Dynamic lamp control, Easy OSD pre-setting, Home Screen, Interactive, Long lamp life, MHL audio/video interface, Microphone input, Multi-screen interactivity, PC Interactive, Функция разделения экрана |
| Interactivity     | Yes - pen and finger-touch   |
| Цветовые режимы   | Классная доска, Кино, Динамический, Презентация, sRGB  |
| Projector control | via: AMX, Crestron, Control4   |

## EB-695Wi

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Interactive pens
- Топопроводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- USB-кабель
- Finger touch unit
- CD Manual
- Pen tray
- Quick Start Guide
- Стеновой кронштейн
- Warranty card
- User Manual (CD-ROM)
- Ведущее устройство
- Safety Cable

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

### ОБЩЕЕ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Power consumption                  | 301 Ватт (Normal On-Mode), 258 Ватт (Eco On-Mode), 354 Ватт (Normal Peak-mode), 309 Ватт (Eco Peak-Mode), 0,37 Ватт (Energy saving standby)   |
| Напряжение питания                 | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz   |
| Габариты                           | 367 x 400 x 149 мм (Ширина x Глубина x Высота)  |
| Вес                                | 5,8 кг  |
| Уровень шума                       | Normal: 35 dB (A) - Economy: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A)  |
| Температура                        | Функционирование 5° C - 40° C, Хранение -10° C - 60.000° C  |
| Влажность воздуха                  | Функционирование 20% - 80%, Хранение 10% - 90%  |
|                                    | Установка проектора в помещении с высокой концентрацией испарений масел (в том числе ароматических) или благовоний, а также в местах, где для сценических эффектов применяется много дыма или мыльных пузырей, может привести к ухудшению свойств материалов его компонентов. Это повышает риск поломки устройства или его выпадения из крепления на стене или потолке. |
|                                    | По любым вопросам, в том числе связанным с возможным воздействием внешних факторов на ваш проектор, пожалуйста, обращайтесь в техническую поддержку Epson.  |
| Встроенное программное обеспечение | Easy Interactive Tools , EasyMP Multi PC Projection , Epson Projector Management  |
| Options                            | Air filter ELPAF38, Connection and control box, Document camera, External Speaker, Pen tip(Felt), Pen tip(Teflon), Wireless LAN unit  |
| Совместимые операционные системы   | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1  |
| Динамик                            | 16 Ватт   |
| Room Type / Application            | Конференц-зал / Классная комната  |
| Positioning                        | Установка на стену  |
| Colour                             | Белый / Серый   |

### ДРУГИЕ

|          |   |
|----------|---|
| Гарантия | 60 месяца(ев) Мобильная (гарантия) или 8.000 в, Лампа: 60 месяца(ев) или 1.000 в<br>Optional warranty extension available |
|----------|---|

## EB-695Wi

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Interactive pens
- Топопроводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- USB-кабель
- Finger touch unit
- CD Manual
- Pen tray
- Quick Start Guide
- Стеновой кронштейн
- Warranty card
- User Manual (CD-ROM)
- Ведущее устройство
- Safety Cable

---

**OPTIONAL ACCESSORIES**

---

---

**EB-695Wi**

---

- ELPLP91  
V13H010L91
- Адаптер беспроводной локальной сети — ELPAP10  
V12H731P01
- Активные динамики (2 x 15 Вт) — ELPSP02  
V12H467040
- Воздушный фильтр — ELPAF49  
V13H134A49
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)  
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)  
V12H776010
- Панель управления — ELPCB03  
V12H927040

**ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Артикул              | V11H740040    |
| Штрихкод             | 8715946605135 |
| Страна происхождения | Philippines   |
| Размер поддона       | 2 штук(и)     |